

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DXL3900																													
ACURA			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
	2613	RDX (c'06→)	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	—	—	Г	•	•	—	•	—	—	—	—	—	—	—	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6
	2615	MDX (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	—	—	•	—	Г	•	•	•	•	—	—	—	—	—	—	—	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DXL3900																													
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
AUDI	1122	A8 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	
	1117	Q3 (с 11 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	*	•	•	•	-	-	-	-	-	•	*Производится имитация постановки в штат.охран. ** Кнопки регулировки громкости и "ОК" на руле, кнопка "вод. стекло вверх"
	1111	R8 (с 07 г)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара CanHigh - оранжево-зелен., CanLow - оранжево-коричн.	

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
Код	Модель	DXL3900																																	
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора							
BMW	1 (E87) (c'04→) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	A*	●	●	●	***	-	-	-	●	●	●						
	3 (E90) (c'05→) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A*	●	●	●	***	-	-	-	●	●	●						
	5 (E60) (c'03→) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A*	●	●	●	***	-	-	-	●	●	●						
	6 (E63/E64) (c'05→) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A*	●	●	●	***	-	-	-	●	●	●						
	X1 (E84) (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A*	●	●	●	***	-	-	-	●	●	●						
	X5 (E70) (c'07→) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A*	●	●	●	***	-	-	-	●	●	●						
	X6 (E71) (c'08→) **	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A*	●	●	●	***	-	-	-	●	●	●						
	5111	5 (E60) (c'03→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A*	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●				
	7 (E65) (c'05→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A*	●	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●				
	5112	5 (F10) (c '11→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●			
	5113	5 Gran Turismo	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●		
	7 (F01,02) (c'11→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●		
	X3 (F25) (c'11→)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●		
	5114	5 (F10) (c '11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	
	5 Gran Turismo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	
	7 (F01,02) (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	
	X3 (F25) (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	●	●	●	
	5115	X3 (E83) (c'03→10')	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	X5 (E53) (c'99→06')	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5 (E39) (c'96→03')	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Функция реализована на автомобилях оборудованных штатной сигнализацией.
 ** Если система "не видит" концевики дверей, необходимо выставить код модели 5112.
 *** функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
 **** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"

* Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

* Кнопка отпирания на крышке багажника, кнопки 'RES', "SET", "+" на руле
 Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -желто-красный провод, CanLow-желто-коричневый провод.

Подключение выхода LIN (зелено-оранжевый) к шине K-BUS (бело-красный провод с желтыми метками за панелью климат-контроле, либо за бордачком)

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ																Примечания
			DXL3900																																
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
BMW	5116	3(F30) (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева водительского сидения • ** Кнопки регулировки громкости на руле ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый	
	5117	1(F20) (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* Включение обогрева передних сидений • ** Кнопки регулировки громкости на руле ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания							
		DXL3900																															
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
CADILLAC	4111	Escalade (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	*	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	**	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)	
	4112	BLS (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	*	•	-	-	•	**	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	***	* статус заведенного двигателя ** Только при включенном зажигании *** Кнопки на руле Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1316	SRXII (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
		DXL3900																												
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора		
CHEVROLET	1314	Captiva (c'07→)	•	•	•	•	**	•	•	•	•	•	•	•	-	-	*	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* Функция доступна только при выключенном зажигании ** В зависимости от комплектации Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)
	1317	Captiva (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета) Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	1313	Aveo (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
		Camaro (c'12→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
		Cruze (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
		Orlando (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
	4111	Tahoe (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A*	•	•	•	•	-	-	•	-	•	**	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DXL3900																													
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
CHRYSLER	4311	300C (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	
		Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-
		PT Cruiser (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-
		Sebring (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-
	4312	Grand Voyager (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Town Country (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* При первом нажатии кнопки 2 снятия с охраны штатная система снимается с охраны и отпирается водительская дверь. При повторном нажатии этой кнопки, отпираются все двери и разблокируется багажник.
 ** В зависимости от комплектации.

Подключение к CAN1: витая пара, бело-оранжевый CanHigh, белый - CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		DXL3900																											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора
CITROEN	Berlingo (c'08→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	•	*Наличие функции зависит от комплектации, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием
	C2, C3, C3 Picasso (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	•	** для кодов 1711, 1714 (иногда возможно только для 2-х передних стекол).
	C4, C4 Picasso (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	•	*** для кодов 1714, 1715 включение/отключение обогрева заднего стекла и зеркал по CAN
	C5 (c'04→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	•	**** Кнопки валидатора на руле ("вперед", "назад", "громкость +", "громкость -"
	C8 (c'06→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	•	Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 Jumpy 3 (c'07→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	•	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5CanLow
	C4 New (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	**	A	-	-	-	-	***	-	-	-	•	Подключение к CAN1: 6-ти пиновый разъем под рулевым кожухом, pin3-CanHigh, pin1-CanLow
	DS3 (c'10→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	•	В зависимости от комплектации Вместо световой индикации реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5-CanLow
DS4 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	•	A	-	-	-	-	•	-	-	-	•	Вместо световой индикации реализовано управление	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DXL3900																													
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
CITROEN	1711 или 1713 или 1714 или 1715	DS5 (c'11→)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	•	A	-	-	-	-	-	•	***	-	-	-	•	Штатным клаксоном Подключение к CAN1 под рулевым кожухом разъем 4-пин: фиолетовый-CanHigh, серый-CanLow Подключение к CAN2 в коричневом разьеме блока BSI: pin16 - CAN-H, pin14 - CAN-L,	
	1712	Jumper (c'06→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow	
	2211	C4 Aircross (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Только при активации штатной охранной системы и при выключенном зажигании ** Складываются зеркала при активации п. IV-3.5.
		C-Crosser (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: разьем магнитолы CanHigh- оранжевый, CanLow-белый.	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DXL3900																													
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
FIAT	2711	Cedici (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	* Только со "штаткой", работает только при выключенном зажигании.
	1712	Ducato (c'06→)	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DXL3900																												
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
HUMMER	4111	H2 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A *	•	•	•	•	-	-	•	-	•	**	* Трехкратное моргание и сирена. ** Кнопки регулировки громкости на руле и кнопка правого стеклоподъемника (вверх) Подключение к CAN1: CanHigh-первый контакт диагностики (провод зеленого цвета)

* **A** - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания		
		DXL3900																												
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педалей тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном		кнопки валидатора	
HYUNDAI	3111	Grandeur (c'07→)	●	●	●	●	-	●	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод синего цвета
		ix55 (c'09→)	●	●	●	●	-	●	●	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3112	Veloster (c'12→)	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника * Подключение к CAN1: CanHigh - бело-оранжевый провод, CanLow- желто-оранжевый провод за щитком приборов
		ix35 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	* Зависит от модельного года а/м ** Статус заведенного двигателя Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника
	3113	i30 (c'12→)	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	*	●	●	-	-	Г	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета Статус заведенного двигателя
		Elantra (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод белого цвета
		Sonata 45 (c'10→)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	*	●	●	●	●	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод оранжевого цвета
	3114	Equus	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	Г	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	* На руле "громкость -", кн. блокировки пассаж. окон
		Genesis Sedan	●	●	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-	Г	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	* Подключение к CAN1 в порог: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета
	3115	Genesis Coupe	●	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	
	3116	Solaris компл. Family (c'11→)	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	-	-	-	Г	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника * Подключение к CAN1: CanHigh-провод желтого цвета, CanLow- провод черного цвета
3117	Grandeur (с 2012 г.)	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
			DXL3900																																
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
HYUNDAI	3118	Grandeur (с 2012 г.)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	•	*	* Кнопки на руле: регулировки громкости и навигации по меню "вверх", "вниз". Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета		
	3119	Santa Fe (с'10→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	*	•	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя Подключение к CAN: в диагностическом разьеме контакт №1 - CanHigh, контакт №9 - CanLow.		
	3121	i40 (с 2012 г.)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	**	*Кнопка валидатора - кнопка отпирания на крышке багажника • Подключение к CAN1 за приборной панелью: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow - провод синего цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3217	H1 Starex (с'07→)	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разьеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
		Santa Fe(с'06→)	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Solaris (с'10→)	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3122	Santa Fe (с'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в левом порогe: CanHigh-провод синего цвета, CanLow - провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разьеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
			DXL3900																											
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	
INFINITY	2321	G35 (c'07→), QX56 (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	
		FX35 / FX37 / FX50 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
		EX35 / EX37 / EX50 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	2314	QX56 (c'08→'10)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-
	2317	G37 (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

*Наличие функции зависит от комплектации
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DXL3900																												
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
JAGUAR	1811	Jaguar XF (с'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-	<p>* Статус заведенного двигателя ** Включение обогрева руля и водит. сидения. Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт №11-CanLow</p>
																															<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6</p>

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DXL3900																													
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
JEEP	4311	Commander (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6 * В зависимости от комплектации. ** Складывание зеркал *** Включение обогрева руля и водительского сидения (при вкл зажигания) **** Кнопки слева на руле: "Вверх", "Вниз", "Направо", "Back" Подключение к CAN1: витая пара, бело-серый CanHigh, бело-оранжевый CanLow	
		Compass (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-		
		Grand Cherokee (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-		-
		Laredo (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-		-
		Patriot (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-		-
	4312	Wrangler (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4313	Grand Cherokee (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**	Г	-	-	•	-	•	-	-	-	•		

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DXL3900																													
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
KIA	3212	Carnival ('06→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow - провод оранжевого цвета	
	3213	Mohave ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	A	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-	* Отпирание лючка бензобака Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow	
	3214	Opirus ('04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод коричневого цвета, CanLow- провод белого цвета	
	3211	Cerato keyless ('09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод белого цвета, CanLow-провод черного цвета в правом порогe
		Soul (c'11→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	*	-	-	•	-	Г	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Слейв и команды управления доступно только в комплектации keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод оранжевого цвета, CanLow- провод зеленого цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
		Sorento ('10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: за левой кик-панелью CanHigh-провод синего цвета, CanLow- провод красного цвета Подключение к CAN2 в диагностическом разъеме: контакт №6 - CanHigh, контакт №14-CanLow
	3112	Optima ('10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	* С системой Start/Stop Подключение к CAN1 в жгуте водительской двери (серый разъем): CanHigh-провод бело-оранжевого цвета, CanLow - провод желто-оранжевого цвета
	3112 3113	Sportage ('11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации **Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод синего цвета, CanLow-провод красного цвета за щитком приборов

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL3900														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания									
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
	3116	Rio (c'11→) keyless	•	•	•	•	•	•	-	•	-	-	•	•	-	-	-	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-провод зеленого цвета, CanLow- провод оранжевого цвета за щитком приборов	
KIA	3215	Venga (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета в жгуте над электроусилителем руля за щитком приборов	
	3217	Cee'd (c'07→'12)	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow	
		Rio (c'11→)	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
		Sorento ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 6-контакт - CanHigh, 14-контакт CanLow
	3216	Cee'd (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Статус заведенного двигателя ** Кнопка отпирания на крышке багажника *** Только в комплектации Keyless Подключение к CAN1: CanHigh-провод красного цвета, CanLow- провод синего цвета (за левой кик-панелью, нижний левый белый разъем, витая пара меньшего сечения)
3218	Sorento ('12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Кнопка отпирания на крышке багажника Подключение к CAN1: CanHigh-провод черного цвета, CanLow- провод белого цвета (на задней стороне блока BCM, 16-пиновый разъем)	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DXL3900																														
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручного тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
LAND ROVER	1611	FreeLander 2 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-серо-оранжевый провод, CanLow- фиолетово-оранжевы провод	
	1612	Discovery 3 (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Если CAN-шина спит, то система не "видит" концевик капота.	
	1613	Range Rover Sport (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: CanHigh-желто-белый провод, CanLow- желто-голубой провод	
	1614	Range Rover Sport (c'07→)**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
	1615	Evoque (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow
		Discovery 4 (c'09→)	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в диагностическом разъеме 3-контакт - CanHigh, 11-контакт CanLow

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания				
		DXL3900																													
	Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
MASERATI	7111	Quattroporte (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	Подключение к Can1: в жгуте двери розово-красный CanHigh, бело-розовый CanLow.

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ													Примечания	
		DXL3900																														
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
MERCEDES	5211	C 204 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	* Включение обогрева заднего стекла, зеркал и водительского сидения Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод	
		CL 216 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-		-
		E 207 Coupe (c'09→)	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-		-
		E 212 (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-		-
		GLK 204 (c'08→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-		-
		S 221 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-		-
	5212	Sprinter 906 (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
		Viano 639 (c'03→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Vito 639 (c'03→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5213	G (W463) Gelandewagen (c'04→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	•	-	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
	5214	A (W169) (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
		B (W245) (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	
	5215	CLK 209 (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопки регулировки громкости на руле ** Включение обогрева вод. сидения (при вкл. зажигания) Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод
		CLS 219 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	
		E 211 (c'02→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	**	-	-	-	-	•	
		GL 164 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	
		ML 164 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	
		R 251 (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	•	
	5216	ML 166 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	A	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DXL3900																													
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
MINI	5111	MINI COOPER (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•	•	* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера	
		MINI ONE (R56)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	A	•	•	•	•	*	-	-	-	•	•	** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
																																• Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* функция программируется с помощью штатного бортового компьютера
 ** Кнопки на руле: "вверх", "вниз", "ромб", "звезда"
 ** Подключение к CAN1: витая пара CanHigh -зеленый с оранжевой полосой, CanLow-зеленый

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL3900														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
МИТСУБИШИ		ASX (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•••	••	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Для управления замками дверей необходимо активировать функцию keyless present диагностическим прибором Mut III. Управление функцией происходит только при выключенном зажигании. ** При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля. *** Только при активации штатной охранной системы	
	2211	Lancer (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*** Только при активации штатной охранной системы Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый	
		Outlander XL (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•••	••	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый
	2212	Pajero IV (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2213	L200 (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -серый, CanLow - красный
		Pajero Sport (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2214	Outlander (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	*	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Только в комплектации keyless. При разрешении п.IV-3.5 складываются зеркала. Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh - серый, CanLow - красный	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DXL3900																															
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
NISSAN	2311	Murano (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	
		Navara (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-
		Patrol (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-
		Pathfinder (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-
		Qashqai (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-
		Tiida (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-
		X-Trail (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-
	2312	Teana (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	•	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	
	2313	Navara дизель (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2315	JUKE (c'11→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Navara (c'06→)*	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Pathfinder (c'06→)*	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Qashqai (c'07→), *	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2316	X-Trail (c'07→)*	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2316	Micra (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Note (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tiida (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2317	350Z (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Teana (c'08→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Наличие функции зависит от комплектации.
** Управление штатной охранной системой реализовано на автомобилях, оснащенных системой keyless entry. Наличие функции зависит от версии автомобиля.
*** Включение обогрева заднего стекла (в зависимости от комплектации)

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* Без системы keyless
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания
		DXL3900																										
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	
2318	Navara (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	Pathfinder (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	Qashqai (c'07→)keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	X-Trail (c'07→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
2319	Micra(c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	Note (c'06→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	Tiida (c '07→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
2321	Murano (c '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
	Patrol (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-
2322	JUKE (c '11→) keyless	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6- CanHigh, контакт №14-CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания					
			DXL3900																												
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
PEUGEOT		207, 307, 407, 807 (c'06→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
		308 (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
		3008 (c'09→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: на разьеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разьеме водительской двери
	1711 или 1713 или 1714 или 1715 или 1716	408 (c'12→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием. Подключение к CAN1: на разьеме под рулевым кожухом Подключение к CAN2: в разьеме водительской двери
		607 (Z9) (c'05→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Для активации функции, ВОЗМОЖНО, потребуется активация функции штатной сигнализации дилерским оборудованием(наличие функции зависит от комплектации) Вместе со световой индикацией реализовано управление штатным клаксоном. Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
		Expert (c'07→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: черный разъем на BCM-блоке, pin8-CanHigh, pin10-CanLow Подключение к CAN2: белый разъем на BCM-блоке, pin3-CanHigh, pin5 - CanLow
		Partner (c'08→)	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		1712	Boxer (c'06→)	*	*	-	*	-	*	*	*	*	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DXL3900																														
PEUGEOT	2211	4007 (с'07→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
		4007 (с'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	**	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	• При активации п. IV-3.5. происходит поднятие стекол и складывание зеркал. Наличие функции зависит от комплектации автомобиля.
		4008 (с '12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	**	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** Только при активации штатной охранной системы п.IV-3.5 Подключение к CAN1 в разьеме на магнитоле: витая пара CanHigh -оранжевый, CanLow-белый

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
			DXL3900																														
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора				
PORSCHE	1112	Cayenne (c'06→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	
	1116	Panamera (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1122	Cayenne (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	•	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	*Необходимо разрешить п.IV-2.11
	1125	Cayenne (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	-	Г	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* **A** - аварийной сигнализацией, **Г** - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля																Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания								
		DXL3900																																		
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном		кнопки валидатора							
RENAULT	2311	Koleos (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	А	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4211	Laguna-3 (c'07→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Fluence (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4212	Megane-3 Coupe(c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Scenic-3 (c'09→)	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4213	Latitude (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	Г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Наличие функции зависит от комплектации.
 Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме
 контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания				
			DXL3900																																
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора						
SEAT	1111	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1114	Cordoba (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ibiza (c'03→)	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1117	Altea (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
		Leon (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•
1118	Ibiza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	*	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

* При актив. п. IV-3.5, производится имитация постановки в штат.охрану (без запирания лючка бензобака)
 **Кнопки валидатора на руле

Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

*Статус заведенного двигателя
 Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания			
		DXL3900																												
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педали тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
SKODA	1111	Octavia 2 (c'05→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	-	•	*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. ** Кнопки на руле
	1113	Octavia 2 FL (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	-	-	-	-	-	•	** Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Superb (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	-	-	-	-	-	•	** Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		SKODA Yeti (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	Г	•	*	•	-	-	-	-	-	•	** Кнопки на руле Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1114	Fabia (c'05→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
		Roomster (c'06→)	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	•	•	-	-	•	-	Г	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1115	Fabia (с мая '10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1118	Fabia (c'10→) Classic	•	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Статус заведенного двигателя Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-черный - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1121	Octavia Tour (c'10→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	1123	Superb II (c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	-	-	-	-	-	•	*При активации п. IV-3.5, Pandora ставит "штатку" в охрану, но снимает не до конца: багажник и лючок бензобака разблокируются только после включения зажигания. Если автомобиль оборудован штатной сигнализацией, то открытие двери вызовет срабатывание штатной сигнализации. ** Кнопки на руле
Yeti (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	*	•	-	-	-	-	-	•	**Кнопки на руле ***Наличие функции зависит от комплектации Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.	

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания			
			DXL3900																															
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора					
SSANG YONG	6111	Action (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Датчик нейтрали МКПП
		Kyron (c'06→)	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме
		Rexton (c'07→)	-	-	-	-	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля											Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания						
		DXL3900																											
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постоянка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора	
SUBARU	2511	Forester (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Forester 11 г. подключение к CAN1 на приборной панели: Can-High розовый провод, Can-Low синий провод.
		Impreza (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-
	Legacy (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
	Legacy (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации ** Включение обогрева заднего стекла и зеркал
	Outback (c'04→)	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	
	2512	Tribeca B9 (c'06→) *	•	•	•	•	-	•	•	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Без keyless
	2513	Legacy (c'09→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	* Включение обогрева заднего стекла и зеркал ** Кнопка на руле: Cancel, кнопки круиз-контроля
		Outback (c'10→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	Подключение к CAN в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2514	XV (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	* Кнопки круиз-контроля справа на руле Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ														Примечания	
		DXL3900																													
		дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаля тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
SUZUKI	2711	Grand Vitara (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	* Только при наличии штатной сигнализации, работает только при выключенном зажигании. ** Управление снятием и постановкой штатной сигнализации - только при выключенном зажигании. *** Включение обогрева заднего стекла и зеркал Подключение к CAN1 в диагностическом разъеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Splash (c'08→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
		Swift (c'05→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
		SX4 (c'06→)	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	
	2712	Kizashi (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-		
		Swift (c'11→) keyless	•	•	•	•	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	-		

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
			DXL3900																													
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора			
TOYOTA	2111	Camry (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Corolla (c'07→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	*	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* Наличие функции зависит от комплектации.
		IQ (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
		Yaris (c'06→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2112	Avensis (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	*	*	*	-	-	-	-	-	-	-	* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→). Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow
	2113 или 2123	Land Cruiser 200 (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
		Land Cruiser 202 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
		RAV4 (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	* В зависимости от комплектации
		Urban Cruiser (c'09→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
		Highlander (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-	
	Tundra (c'08→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
	2114	LC Prado J150 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	A	•	•	-	-	-	-	•	-	-		
		Sienna (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	A	•	•	-	-	*	-	•	-	-		
	2116	Prius (c'10→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Verso (c'09→)	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2117	Alphard (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-		
Land Cruiser 200 (c'10→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-			
Sequoia (c'08→)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	*	A	-	-	-	-	-	-	•	-	-			

* A - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

* Наличие функции зависит от комплектации.
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* В автомобилях Toyota Avensis (c'10→).
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт№6- CanHigh, контакт №14-CanLow

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

*Открытие правой сдвижной двери
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

* В зависимости от комплектации
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

*Комфорт на передние два стекла только при включенном зажигании
Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля															Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
		DXL3900																													
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
TOYOTA	2118	Auris (c'06→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2121	Camry (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	A	•	•	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*Для комплектации keyless Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2124	Crown Majesta(c'09→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	A	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
	2125	Crown XII (c'03→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
		Crown XIII (c'08→)	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2126	Corolla Axio (c'06→)	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	A	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*В зависимости от комплектации ** Только при включении зажигания Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.
2514	GT86 (c'12→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1 в диагностическом разьеме контакт №6 - CanHigh, контакт № 14 - CanLow.	

		Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля DXL3900																Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания	
Код	Модель	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора		
VOLKSWAGEN	1117	Passat (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	**	* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6
		Tiguan (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	**	
		Golf6 (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	**	
		Jetta (c'10→) new bordness	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Г	•	•	•	-	-	-	-	-	•	**	
		1124	Passat (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	•	**
			Passat CC (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	А	•	•	•	-	-	-	-	-	•	**
		1118	Polo Sedan (c'10→)	•	•	•	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1122	Touareg (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	Г	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара - оранжево-зеленый - CANHigh, оранжево-коричневый - CANLow.
	5212	Crafter (2E) (c'06→)	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	•	-	А	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	Подключение к CAN1: витая пара, CANHigh-коричнево-красный провод, CANLow- коричневый провод

	Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля													Исполняемые КОМАНДЫ											Примечания						
			DXL3900																														
			дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слеив-режим	Слеив-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	световая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя		Запуск двигателя по CAN **	Управление штатным клаксонам	кнопки валидатора			
VOLVO	1511	S60 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		XC70 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		V70 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S80 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		XC90 (c'05→)	•	•	•	•	-	•	•	•	•	-	•	•	•	-	•	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1512	S40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		V40 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		C30 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	C70 (c'07→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1513	XC70 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-
	1514	S60 (c'10→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1515	XC60 (c'11→)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
1519	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
1516	XC60 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	
	XC70 (c'12→)	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	-	-	•	•	-	•	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями
 ** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6

Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт №3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

* Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей и складыванием зеркал.
 **Управление Webasto по CAN
 Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Без запираения багажника
 *** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника)
 Управление Webasto осуществляется по CAN
 Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

*Статус заведенного двигателя
 ** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей
 Управление Webasto осуществляется по CAN
 Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow

Код	Модель	Читаемые СТАТУСЫ состояния автомобиля														Исполняемые КОМАНДЫ										Примечания				
		DXL3900																												
1518	S40 (с'10→)	дверь водителя	дверь передняя правая	дверь задняя левая	дверь задняя правая	капот	багажник	зажигание	педаль тормоза	габариты	ручной тормоз	Паркинг (АКПП)	Тахометр	Слейв-режим	Слейв-режим по багажнику	Статус штатной тревоги	запирание/отпирание замков дверей	поднятие (закрытие) всех стекол	свеговая индикация *	постановка на штатную охрану	снятие со штатной охраны	открытие багажника	пошаговое снятие с охраны	Дополнительная функция по CAN	Запуск предпускового подогревателя	Запуск двигателя по CAN**	Управление штатным клаксоном	кнопки валидатора	<p>* А - аварийной сигнализацией, Г - габаритными огнями</p> <p>** На а/м оснащенных штатной системой дистанционного запуска двигателя, возможен автозапуск по CAN. Для активации запуска необходимо разрешить пункты: V-4.7, II-6.1, II-6.6</p>	
		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	<p>*Статус заведенного двигателя</p> <p>** Без запираения багажника</p> <p>*** Имитация постановки на штатную охрану с двойным запираением дверей (без запираения багажника)</p> <p>Подключение к CAN1: в диагностическом разъеме контакт № 3 - CanHigh, контакт № 11 -CanLow</p>